

Los tenemos

# CUBIERTOS



Por Elanco, más de 20 años de experiencia  
en antiparasitarios orales.





La desparasitación  
**DELICIOSA**  
(Milbemicina y Prazicuantel)

- Para perros y gatos
- 15 años de eficacia demostrada
- Amplio espectro de acción: Nematodos y Cestodos
- Bien tolerado incluso en hembras gestantes y lactantes<sup>1</sup>



**EFICAZ FRENTE  
A CESTODOS,**  
incluyendo *Echinococcus* spp<sup>1</sup>



**INDICADO PARA CACHORROS<sup>1</sup>**  
Perros: a partir de 2 semanas y/o 0,5- 1kg\*  
Gatos: a partir de 6 semanas y/o 0,5kg



**FORMULACIONES  
PATENTADAS**  
Easychew para perros  
Sabor para gatos



	MILBEMAX CHEWY <sup>1</sup> Comprimidos masticables					MILBEMAX SABOR <sup>1</sup> Comprimidos recubiertos			
	CACHORROS y perros pequeños		PERROS			GATITOS y gatos pequeños		GATOS	
Peso	1 a 5kg	>5 a 10kg	5 a 25kg	>25 a 50kg	>50 a 75kg	0,5 a 1kg	>1 a 2kg	>2 a 4kg	>4 a 8kg
Dosis del comprimido									

\*0,5kg con la formulación Milbemax Perro clásico, 1kg con la formulación Milbemax Chewy

La mayoría de gatos pueden tratarse con medio o un comprimido

# Credelio™ (lotilaner)

**DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS. DELICADO CONMIGO**



**CREDELIO™** (lotilaner) es un pequeño comprimido masticable que actúa rápido para proteger gatitos y cachorros, gatos y perros adultos frente a garrapatas y pulgas.

- Para perros y gatos
- Eficacia durante todo el mes<sup>2</sup>
- Sin restricciones post-tratamiento<sup>2</sup>
- Comprimidos masticables<sup>2</sup>



**ACCIÓN RÁPIDA  
EFICACIA MENSUAL**



**INDICADO PARA CACHORROS<sup>2</sup>**  
a partir de 8 semanas de edad,  
1,3 kg en perros y 0,5kg en gatos



**100%  
DE ADMINISTRACIÓN  
EXITOSA EN GATOS<sup>10</sup>**  
>99% EN PERROS<sup>11</sup>



## PERROS




## GATOS

Peso	1,3 a 2,5 kg	>2,5 a 5,5 kg	>5,5 a 11 kg	>11 a 22 kg	>22 a 45 kg	0,5 a 2 kg	>2 a 8 kg
Dosis del comprimido	56 mg	112.5 mg	225 mg	450 mg	900 mg	12 mg	48 mg
Tamaño del comprimido a administrar	7mm	9mm	11.5mm	14.5mm	18.5mm	5mm	7.5mm



# Proteger SIN ARRIESGAR



*Thelazia callipaeda*

\*Solo perros

\*\*Milbemax está indicado contra *Echinococcus* spp. en perros y *E. multilocularis* en gatos

CREDELIO  
PARA PERROS

DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS.  
DELICADO CONMIGO

CREDELIO  
PARA GATOS

DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS.  
DELICADO CONMIGO

MILBEMAX

LA DESPARASITACIÓN  
DELICIOSA



NUEVOS ENVASES DE 6 COMPRIMIDOS

Elanco

1. SPC Milbemax, 2. SPC Credelio, 3. Drake et al., Innovative multiresistant anthelmintic prevalence in Western European dogs, SIVC poster 2018, 4. P. Owen, risk assessment Survey Spain 2017, Eurovetrola on file, 5, 2 Worm Control in Dogs and Cats, ESCCAP Outline 011 Third Edition – July 2017, 6. SPC Mergal Spectra, 7. SPC Simparico Trio, 8. SPC Brodiflufen, 9. SPC Stomphol Plus, 10. Cavallari D et al., 2018, A randomized, blinded, positive controlled, multicentre pivotal field study to evaluate the efficacy and safety of lufenuron tablets for cats administered orally at a minimum dose rate of 4.0 mg/kg to cats naturally infected with *Paratuberculosis*, Parasites & Vectors, 11, Cavallari D, Murphy M, Smeadell JN, et al., A randomized, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lufenuron tablets (Credelio®) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries, Parasites & Vectors 2017, 10, 526

**CREDELIO 50 mg comprimidos masticables para perros (1,3-2,5 kg) / CREDELIO 112 mg comprimidos masticables para perros (>2,5-5 kg) / CREDELIO 225 mg comprimidos masticables para perros (>5,5-11 kg) / CREDELIO 450 mg comprimidos masticables para perros (>11-22 kg) / CREDELIO 900 mg comprimidos masticables para perros (>22-45 kg) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heintz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1,3-2,5 kg) 50 mg lufenuron (mg); para perros (>2,5-5 kg) 112 mg lufenuron (mg); para perros (>5,5-11 kg) 225 mg lufenuron (mg); para perros (>11-22 kg) 450 mg lufenuron (mg); para perros (>22-45 kg) 900 mg lufenuron (mg). **Indicaciones de uso:** En el perro. Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante (1) mes de eliminación de pulgas (Dermophthales felis y C. canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (Ita allergy dermatitis), (AD). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Advertencias especiales para cada especie de destino:** Los parásitos deben empazar a alimentarse en el perro para quedar expuestos al lufenuron, por este motivo no puede excluirse totalmente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión parasitaria. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Todos los datos de eficacia y seguridad han sido adquiridos con cachorros y perros de 8 semanas de edad o más y de 1,3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas de edad o de menos de 1,3 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lave las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muestre el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/17/204/016-21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. N.º de registro: EU/2/17/204/016-21.

**CREDELIO 12 mg comprimidos masticables para gatos (0,5-2,0 kg) / CREDELIO 48 mg comprimidos masticables para gatos (>2,0-8,0 kg) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heintz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Milbemicina omea 2,5 mg/12,5 mg, Praziquantel 25,0 mg/125 mg. **Indicaciones de uso:** En el perro. Tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: -Cestodos: Dipylidium caninum, Isospora spp., Echinococcus spp., Mesocostoides spp., -Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Isospora felis, Isospora rivolta, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección). **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lave las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muestre el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/17/204/016-21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**MILBEMAX Comprimidos para perros pequeños y cachorros / MILBEMAX Comprimidos masticables para perros TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heintz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Milbemicina omea 2,5 mg/12,5 mg, Praziquantel 25,0 mg/125 mg. **Indicaciones de uso:** En el perro. Tratamiento de infecciones mixtas causadas por cestodos y nematodos adultos de las siguientes especies: -Cestodos: Dipylidium caninum, Isospora spp., Echinococcus spp., Mesocostoides spp., -Nematodos: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Isospora felis, Isospora rivolta, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (Reducción del nivel de infección por parásitos adultos (Imatidium I.S.) y adultos). **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lave las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muestre el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/17/204/016-21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

**MILBEMAX Comprimidos masticables para perros pequeños y cachorros / MILBEMAX Comprimidos masticables para gatos TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco GmbH - Heintz-Lohmann-Str. 4 - 27472 Cuxhaven - Alemania **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Sustancia activa: Milbemicina omea 4 mg/6 mg, Praziquantel 10 mg/40 mg. **Indicaciones de uso:** En el gato. Para el tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos inmaduros y adultos de las especies siguientes: -Cestodos: Dipylidium caninum, Isospora spp., Echinococcus multilocularis, -Nematodos: Ancylostoma tubaeformis, Toxocara cati. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Advertencias especiales para su uso en animales:** Los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La administración es un riesgo para las personas. En caso de equinocosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El medicamento veterinario no se recomienda en estos animales, o únicamente tras una valoración beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. En los perros de menos de 8 semanas de edad o de menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA PERROS) No usar en perros que pesan menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES PARA PERROS). No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lave las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muestre la etiqueta y/o el prospecto. La equinocosis representa un riesgo para las personas. En caso de equinocosis, se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. El medicamento veterinario no se recomienda en estos animales, o únicamente tras una valoración beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lave las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muestre la etiqueta y/o el prospecto. **Tiempo de espera:** No procede. **NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** EU/2/17/204/016-21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. N.º de registro: 1524 ESP/1505 ESP.

Credelio, Milbemax, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. © 2019 Elanco Animal Health, Inc. o sus filiales. PM-ES-19-0044