

DAXOCOX[®]


UN AVANCE EN EL CONTROL
DEL BREAKTHROUGH PAIN.

CÓMO AYUDAR A ELIMINAR

LA AMENAZA
DEL DOLOR
EN OSTEOARTRITIS



 **Ecuphar**
An Animalcare Company



▶ ¿Qué es la artritis?

La artritis (conocida como osteoartritis) es una de las enfermedades crónicas más comunes que afecta a los perros, causando dolor y malestar a medida que las articulaciones se deterioran.

Es una enfermedad progresiva, lo que significa que empeora con el tiempo, por lo que requiere un tratamiento de por vida. Los perros con artritis pueden tener “días buenos” y “días malos” en los que la enfermedad se agudiza de forma natural y posteriormente se estabiliza de nuevo.

► Signos clínicos de artritis

Los perros pueden ser hábiles ocultando los signos de dolor, pero si usted nota que su mascota camina más despacio, juega menos o duerme más, estos podrían ser signos de dolor debidos a la osteoartritis.

Otros signos comunes incluyen:



Rigidez o incluso cojera, especialmente después del ejercicio o por las mañanas



Inquietud o dificultad para mantener una posición cómoda



Dudar y tener dificultades para subir las escaleras o saltar sobre el sofá



Lamer o mordisquear su piel



Gruñir o morder, para evitar ser manipulado

Muchos de estos signos pueden confundirse con un perro que “simplemente está envejeciendo” o con peculiaridades de comportamiento, pero las molestias de la osteoartritis no tienen por qué ser algo normal en el proceso de envejecimiento.

► Cómo controlar la osteoartritis de su perro

La buena noticia es que hay muchas maneras en las que usted y su veterinario pueden trabajar juntos para controlar la osteoartritis de su perro.



El signo más importante de la osteoartritis es el dolor, es esencial controlarlo con medicación.

Sin embargo, su veterinario también puede sugerirle que siga los siguientes consejos:




Un programa **de control de peso**



Dieta y suplementos para una óptima salud articular



Cambio de hábitos que puede hacer en casa



Implementar rutinas de ejercicio diario



Terapia complementaria, por ejemplo hidroterapia o fisioterapia

► El dolor en la osteoartritis

La osteoartritis es una enfermedad dolorosa, por lo que requiere un alivio del dolor como parte de su tratamiento.

Por desgracia, hay algunos casos en los que los perros sienten el dolor de la osteoartritis a pesar de estar medicados. Esto se denomina **'breakthrough pain'** y puede deberse a una serie de razones, como **la omisión de dosis, dosis sin respetar horarios, brotes naturales de dolor o que su perro haga un esfuerzo físico excesivo** ya que le gusta vivir intensamente.

El breakthrough pain no solo es desagradable para su perro, sino que puede tener otras consecuencias:



Para evitar sentir dolor, su perro puede cambiar la forma en que se mueve, se levanta o se sienta, lo que puede dañar otras articulaciones o músculos y causar más problemas.



Los episodios dolorosos repetidos pueden causar que el cerebro sea más sensible al dolor, haciendo que su perro sienta el dolor más de lo esperado. Es lo que se conoce como "sensibilización al dolor".

El alivio constante del dolor es importante para reducir el riesgo de breakthrough pain y sus consecuencias.

► Control del dolor con medicación



Su veterinario puede recetar de forma rutinaria un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) **para llevar el dolor de su perro a un nivel aceptable**. Crear un régimen de tratamiento que apoye el control constante del dolor es vital para evitar los picos de dolor.

1 de cada 2 propietarios dicen que se olvidan algunas dosis de la medicación para la osteoartritis de su mascota¹

Es difícil acordarse cada día

Solo la administro cuando mi perro realmente la necesita

► ¿Por qué es tan importante no olvidarse ninguna dosis?



Una sola dosis olvidada de medicación puede desembocar en un episodio de breakthrough pain.

Una dosis semanal puede mejorar el cumplimiento de la pauta, porque puede ser más conveniente para usted y su estilo de vida.

▶ Alivio eficaz del dolor una vez a la semana



Su veterinario le ha recomendado **Daxocox®** para el alivio de dolor asociado a la osteoartritis.



Daxocox® es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que se toma **una vez a la semana** y reduce el dolor y la inflamación asociados a la osteoartritis.

Cuando se utiliza según las recomendaciones del producto, Daxocox® proporciona un alivio eficaz del dolor que se mantiene de forma constante durante 7 días.



▶ Otras formas de ayudar a su perro con artritis



MANTENGA UN NIVEL DE EJERCICIO ADECUADO

- ▶ Considere la posibilidad de dar 2 o 3 paseos más cortos cada día durante toda la semana
- ▶ Supervise actividades como perseguir pelotas, jugar con otros perros
- ▶ Añada actividades de estimulación mental, como rompecabezas con recompensas de comida, juegos de olores y juguetes para conseguir que se mueva con suavidad



REALICE ALGUNOS CAMBIOS EN CASA

- ▶ Bloquee el acceso a las escaleras para que su perro no ejerza fuerza excesiva a través de sus articulaciones al subir y bajar
- ▶ Disponer de ayudas a la movilidad, como las rampas, puede ayudar a los perros a subir a coches y sofás
- ▶ Asegúrese de que las camas son cómodas, resistentes y están apartadas de corrientes de aire



SIGA UN PROGRAMA DE CONTROL DE PESO

- ▶ Eliminar el exceso de peso se traducirá en una mejora en el dolor y la movilidad de su perro
- ▶ Pese la ración diaria de comida
- ▶ Elimine las golosinas



COLABORE CON SU VETERINARIO

- ▶ Haga seguimiento de los cambios en su perro
- ▶ Acuda a las revisiones periódicas del veterinario



▶ Cómo administrar Daxocox®



Daxocox® le ha sido recetado para que se lo dé a su perro en casa de forma continuada. **Administre la dosis recomendada una vez a la semana, preferentemente con la comida**

Utilice la siguiente tabla para registrar y hacer un seguimiento de cuándo administra a su perro su dosis de Daxocox®, así como las visitas programadas al veterinario.

DÍA DE LA SEMANA

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lunes | <input type="checkbox"/> Viernes |
| <input type="checkbox"/> Martes | <input type="checkbox"/> Sábado |
| <input type="checkbox"/> Miércoles | <input type="checkbox"/> Domingo |
| <input type="checkbox"/> Jueves | |

PRESENTACIÓN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Daxocox® 15 mg | <input type="checkbox"/> Daxocox® 70 mg |
| <input type="checkbox"/> Daxocox® 30 mg | <input type="checkbox"/> Daxocox® 100 mg |
| <input type="checkbox"/> Daxocox® 45 mg | |

PRIMERA DOSIS

Fecha:

Nº de comp. (solo en 1ª dosis):

SIGUIENTES DOSIS

Nº de comprimidos:

Como ocurre con todos los medicamentos, pueden producirse efectos secundarios. Si se producen, póngase en contacto con su veterinario y siga sus consejos.

Esta información es exclusiva para veterinarios y propietarios de perros a los que se les ha recetado Daxocox®.

DAXOCOX[®]

UN AVANCE EN EL CONTROL
DEL BREAKTHROUGH PAIN.

Nombre del perro:

Nombre del propietario:

Fecha próxima visita:

Clínica veterinaria:

Veterinario prescriptor:

Sello

21SP039-V4