



BANACEP® Vet 5 mg 14 y 140 comprimidos

BANACEP® Vet 20 mg 14 y 56 comprimidos

BANACEP®

Aumenta su esperanza y calidad de vida.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad renal crónica.

	PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS	
	2,5-5 kg	1/2	Comprimido BANACEP® Vet 5 mg
	5-10 kg	1	Comprimido BANACEP® Vet 5 mg
	PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS	
	>5-10 kg	1/2	Comprimido BANACEP® Vet 5 mg
	10-20 kg	1	Comprimido BANACEP® Vet 5 mg
	20-40 kg	1/2	Comprimido BANACEP® Vet 20 mg
	40 kg	1	Comprimido BANACEP® Vet 20 mg

Bibliografía: **1.**C. Atkins, J. Bonagura, S. Ettinger, P. Fox, S. Gordon, J. Haggstrom, R. Hamlin, B. Keene (Chair), V. Luis-Fuentes, and R. Stepien. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular Heart Disease. Journal of Veterinary Internal Medicine Volume 23, Issue 6, Version of Record online: 22 SEP 2009. **2.** The Merck Veterinary Manual. Renal Dysfunction in Small Animals. **3.** BENCH Study Group. 1999. The effect of benazepril on survival times and clinical signs of dogs with congestive heart failure: Results of a multicenter, prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled, long-term clinical trial. J. Vet. Cardiol., Vol. 1, Nº 1, pág.: 7-18.

BANACEP® Vet 5 mg comprimido recubierto con película para perros y gatos. Composición por comprimido: 4,6 mg de Benazepril (equivalente a 5 mg de hidrocóloro de benazepril). Indicaciones: Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Gatos: Reducción de la proteinuria asociada a enfermedad renal crónica. Especies de destino: Perros y Gatos. Posología y modo de administración: Vía Oral. Perros: La dosis es de 0,23 mg Benazepril / kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocóloro de benazepril / kg p.v. y día. Gatos: En gatos, la dosis es de 0,46 mg benazepril / kg p.v. y día, que corresponde a 0,50 mg de hidrocóloro de benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar, por vía oral, una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma). Conservación: No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en lugar seco y proteger de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Calier, S.A.Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar). Les Franqueses del Valles (Barcelona). España. Nº registro: 1845-ESP. **BANACEP® Vet 20 mg comprimido recubierto con película para perros.** Composición por comprimido: 18,42 mg de Benazepril (equivalente a 20 mg de hidrocóloro de benazepril) Indicaciones: tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en perros de más de 20 kg de peso. Especies de destino: Perros. Posología y modo de administración: Vía Oral. Perros: La dosis es de 0,23 mg Benazepril / kg p.v. y día, que corresponde a 0,25 mg de hidrocóloro de benazepril / kg p.v. y día. Se debe administrar, por vía oral, una vez al día, en las comidas o fuera de ellas. Si se considera clínicamente necesario y es aconsejado por un veterinario, se puede doblar la dosis (manteniendo una única toma). Conservación: No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en lugar seco y proteger de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Calier, S.A.Barcelonès, 26 (Pla del Ramassar). Les Franqueses del Valles (Barcelona). España. Nº registro: 2346-ESP.

01-18



¿QUÉ ES BANACEP®?

BANACEP® contiene benazeprilo por lo que está indicado para perros que padecen insuficiencia cardíaca congestiva debido a enfermedades del corazón, y para gatos que cursan con la enfermedad renal crónica.

BANACEP® prolonga y mejora la calidad de vida de perros y gatos, ayudando a su vez al bienestar de la familia en su día a día. (3)

BANACEP® Vet 5 mg



Tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva.



Reducción de la proteinuria asociada a la enfermedad renal crónica.

BANACEP® Vet 20 mg



Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en perros de más de 20 kg.

BANACEP®



MOLÉCULA ÚNICA



UNA SOLA TOMA DIARIA



10% de los perros que asisten a la consulta veterinaria presentan insuficiencia cardíaca congestiva. (1)



Prevalencia en perros de raza pequeña. (1)



El 3% de los gatos presenta enfermedad renal crónica, siendo el 35% los de mayor edad. (2)