

Cartilla de seguimiento

INMUNOTERAPIA



Nombre del paciente:

.....
.....



Historia Clínica:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vacuna a Administrar:

- Inmunoterapia Subcutánea
- Inmunoterapia Sublingual

Composición:

- Ácaros
- Pólenes
- Ácaros y pólenes

Clínica veterinaria:

Veterinario/a:

INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA

Pauta de inicio "Rapid induction"

Protocolo		Fecha
Semana	Vial C (ml)	
1	0,1	
2	0,2	
3	0,4	
4	0,6	
Mes	Vial C (ml)	
1	0,8 ml	
2	0,8 ml	
3	0,8 ml	
4	0,8 ml	
5	0,8 ml	
6*	0,8 ml	

- Pauta de inicio "Rapid Induction": **7 meses**

Pauta de mantenimiento

Protocolo		Fecha
Mes	Vial C (ml)	
1	0,8 ml	
2	0,8 ml	
3	0,8 ml	
4	0,8 ml	
5	0,8 ml	
6	0,8 ml	
7	0,8 ml	
8*	0,8 ml	

*Solicitar el 2º tratamiento de mantenimiento

- Pauta de inicio mantenimiento: **8 meses**

TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
 INICIO DEL TRATAMIENTO Primera valoración	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



INICIO DEL TRATAMIENTO
Primera valoración

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

Area for handwritten observations.

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/>	
	<input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/>	
 <p>Valoración AL AÑO DEL TRATAMIENTO</p>	<input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



Valoración
AL AÑO DEL
TRATAMIENTO

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

**¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda
de otros fármacos?**

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE
(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente<input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados<input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad<input type="radio"/> Prurito leve y ocasional<input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA	ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS		
		GRADO (puntuar del 0 al 3: 3 grave, 2 moderado, 1 leve, 0 no presente)	ZONA CORPORAL (Describir las zonas afectadas)
	<input type="radio"/> ERITEMA		
	<input type="radio"/> EXCORIACIÓN (dermatitis costrosa-ulcerativo)		
	<input type="radio"/> ALOPECIA		
	<input type="radio"/> OTRAS LESIONES (dermatitis eosinofílica, otitis, etc)		

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda de otros fármacos?

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



TUTOR

FECHA	VALORACIÓN DEL PRURITO Y LESIONES (seleccionar una presentación)	OBSERVACIONES
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	
 <p>VALORACIÓN a los dos años de tratamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Prurito muy grave y siempre presente <input type="radio"/> Prurito grave en tiempos prolongados <input type="radio"/> Prurito moderado en momentos de inactividad <input type="radio"/> Prurito leve y ocasional <input type="radio"/> Sin prurito <p>GRAVEDAD DE LAS LESIONES (del 1 al 10): <input type="text"/></p>	

-  **Prurito muy grave y siempre presente.** El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle físicamente que deje de rascarse.
-  **Prurito grave en tiempos prolongados.** Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, pero no de forma continuada.
-  **Prurito moderado en momentos de inactividad.** Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae.
-  **Prurito leve y ocasional.** No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos ocasionales.
-  **Sin prurito.** El prurito no es un problema para él.

* Leyenda basada en PVA



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

VETERINARIO



FECHA

ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS



VALORACIÓN
a los dos años
de tratamiento

GRADO

(puntuar del 0 al 3:
3 grave, 2 moderado,
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL

(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN
(dermatitis
costrosa-ulcerativo)

ALOPECIA

OTRAS
LESIONES
(dermatitis eosinofílica,
otitis, etc)

OBSERVACIONES

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE

(consensuada tutor y veterinario) :

- ha mejorado mucho
- ha mejorado
- ha mejorado poco
- de momento no ha mejorado

**¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda
de otros fármacos?**

- SÍ
- NO

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre.



La finalidad de la inmunoterapia es hacer que el animal se vuelva menos sensible a los alérgenos que le causan la dermatitis atópica.

Es aconsejable realizar la **pauta de inicio y mantenimiento**; si se observa una mejoría clínica, seguir con el tratamiento. **La OMS recomienda realizar el tratamiento durante un periodo de 3-4 años.**

Información de interés



www.leti.com/materiales-tutor



LA ALERGI A EN EL PERRO Y EL GATO



A pesar de que los síntomas y el tratamiento pueden ser distintos que en el hombre, la alergia es también un trastorno frecuente en los perros y en los gatos. Conocer las características de la alergia, nos ayudará a entender mejor el problema y, por tanto, a darle el mejor tratamiento.

¿QUÉ ES LA ALERGI A?

La alergia es una enfermedad en la que el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada frente a la presencia de agentes como pueden ser pólenes, insectos, alimentos, fármacos o otros compuestos químicos conocidos como alérgenos. La reacción alérgica se produce cuando el alérgeno entra en contacto con la piel del animal o bien es inhalado o ingerido por él.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES?

Según el agente (alérgico) intenso es el síntoma más característico. El animal se rascará frecuentemente y como resultado de puede producir lesiones de piel, lesiones e infecciones secundarias en la piel.

¿CUÁNTOS TIPOS DE ALERGI AS SE CONOCEN?

Las que se diagnostican con más frecuencia son:

- **Alergia a la mezcla de polvos:** Es la más común de las alergias caninas y felinas. Solo el control estricto de las pulgas y de los ácaros como así el ambiente en el que vive, puede solucionar el problema.
- **Dermatitis alérgica:** Se conoce por este nombre la alergia provocada por pólenes, ácaros y otros componentes ambientales. Ante la imposibilidad de eliminar esos alérgenos del ambiente, debemos recurrir a los fármacos o a la hiposensibilización del animal mediante una inmunoterapia específica.
- **Alergia alimentaria:** Algunos componentes proteicos de la dieta pueden ser la causa de reacciones alérgicas. Debido de los síntomas en la piel pueden observarse rinitis y diarrea. La retirada del alimento que causa los signos de alergia es el único modo de eliminar los síntomas.

¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA LA ALERGI A?

El tratamiento comienza con la alergia. Eliminamos el contacto, pero puede ser complicado y conseguir así el animal los mejores síntomas. El único tratamiento para la alergia a la estructura de la pulga como por ejemplo alimentaria consiste en la eliminación de las pulgas o los alimentos. En el caso de la alergia a otros agentes ambientales, el tratamiento con fármacos inmunomoduladores o a la hiposensibilización es el único tratamiento. El control de los síntomas clínicos.

LetiLab

LetiLab

Guía de diagnóstico y tratamiento para el paciente alérgico



QUÉ ES LA INMUNOTERAPI A ...

La inmunoterapia es el tratamiento de hipersensibilización a los alérgenos de la dermatitis alérgica en el perro y en el gato. Consiste en la administración de pequeñas cantidades de extracto de la sustancia alérgica en forma pastosa o líquida a una concentración de alérgeno muy baja. La frecuencia de administración de las vacunas dependerá de la concentración de las vacunas específicas secundarias de fármacos con posibles efectos secundarios.

¿QUÉ SE NECESITA PARA REALIZAR UN INMUNOTERAPI A?

La inmunoterapia es un tratamiento que se realiza en el consultorio del veterinario. Para ello se necesita un diagnóstico preciso de la alergia y un diagnóstico de laboratorio que confirme la presencia de alérgenos en el ambiente. La inmunoterapia se realiza en forma de inyecciones o de pastillas.

¿CÓMO SE EFECTUA LA INMUNOTERAPI A?

La inmunoterapia se realiza en el consultorio del veterinario. Para ello se necesita un diagnóstico preciso de la alergia y un diagnóstico de laboratorio que confirme la presencia de alérgenos en el ambiente. La inmunoterapia se realiza en forma de inyecciones o de pastillas.



como referentes en Dermatología e Inmunología

Las gramíneas

Las gramíneas son una familia de plantas que consta de unas 12.000 especies repartidas por el planeta. Representan el 20% de la superficie vegetal y se encuentran en las regiones más frías del planeta. Se caracterizan por tener tallos huecos, que desde abajo se ramifican. Durante el período de floración, que es el momento en el que se produce la polinización, las concentraciones de polen aumentan en los días y se acumulan en el ambiente con la brisa y el viento, a la larga del mayor concentración suelen aparecer al estar cerca.

Alérgenicidad: Entre una gran variedad de especies de gramíneas, destacan el Poa, el Lolium y el Poa. Entre las especies más alérgicas se encuentran el Poa, el Lolium y el Poa. En cambio, el Cynodon presenta una baja reactividad cruzada con las amapolas y por tanto, este debe incluirse siempre en el tratamiento.



Poa

Planta resistente a las temperaturas bajas

Tiene una gran capacidad de adaptación a las condiciones de cultivo. Se adapta a las condiciones de cultivo en zonas de alta humedad y alta temperatura. Se adapta a las condiciones de cultivo en zonas de alta humedad y alta temperatura.

des vigilar en función de la época del año?

PRIMAVERA y principios de verano: evitar el contacto con plantas y árboles que produzcan pólenes.

LETI Pharma

Recomen frente a

En el hogar:

- Evitar el contacto con plantas y árboles que produzcan pólenes.
- Evitar el contacto con plantas y árboles que produzcan pólenes.
- Evitar el contacto con plantas y árboles que produzcan pólenes.

