

MederiLab®

**VADEMECUM**

A central blue rectangular area containing the MederiLab logo, which consists of a stylized globe icon made of white squares. Below the logo is the text "MederiLab®" in white. At the bottom of this area, the word "VADEMECUM" is written in white, bold, uppercase letters.



Secusa quam fuga. Itates dolupta quatur? Niam intibust dolores arumqui berchit aborio. Nequunt perumquae nim volectus aut que eriaes ipsunt volessed qui ut labores cietur, sa simet facerna tenimus et am ni aciae voluptiatur, temporem re parumquatio. Mus, ommoles tectur, sus magni unt fugitat fugitiam is quasperum autatus dolorest endanti tes autatum facculorro cus pa sa volore et reseceptae nonseque quasimi nullendebris ipitatint autem num venim harum nosandi gentiae. Que voluptatum et iliquam non rendi con porro to mos volori dist asperum volorep udanisimil



# Dermatología



## DERMISAN-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-092

### Antimicótico sistémico

#### Tabletas

**Fórmula.** Cada tableta contiene: Ketoconazol base 100 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos **Dosis:** 1 tableta por cada 5 a 10 Kg. de peso. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## DERMISAN-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-086

### Antimicótico sistémico

#### Tabletas

**Fórmula.** Cada Tableta contiene: Ketoconazol 300 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 15 a 30 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante y dependiendo del padecimiento existente. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## DERMISAN SHAMPOO

REGISTRO SAGARPA Q-1190-026

### Antimicótico

#### Shampoo

**Fórmula.** Cada ml contiene: Ketoconazol base 20 mg/ Gluconato de clorhexidina 20 mg **Indicado para:** Caninos, felinos y equinos. **Dosis:** Aplique el shampoo 2 a 3 veces por semana hasta la disminución de los signos clínicos. **Vía de administración:** Tópica. **Presentaciones:** Frasco con 240 ml. Frasco con 340 ml. Frasco con 1 litro.



## DERMISAN SPRAY

REGISTRO SAGARPA Q-1190-007

### Antimicótico

#### Spray

**Fórmula.** Cada ml contiene: Ketoconazol base 10 mg / Gentamicina base 3 mg / Dexametasona base 1 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Aplicar directamente sobre la piel 2 disparos 4 veces al día durante 7 días. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 60 ml.



## DERMISAN-A

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-007

### Tratamiento de seborrea seca

#### Shampoo

**Fórmula.** Cada 100 ml contiene: Olein sulfato sódico 10 grs/ Lauramida DEA 9 grs/ Glicerina 9 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Aplicar 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la severidad del caso, hasta la mejoría de los signos clínicos; posteriormente 1 vez a la semana a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 240 ml.



## DERMISAN-B

REGISTRO SAGARPA Q-1190-077

### Antiseborreico y queratolítico

#### Shampoo

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Piridoxina HCl 0.5 grs/ Ácido salicílico 1 grs/ Gluconato de zinc 0.5 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Aplicar 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la severidad del caso, hasta la mejoría de los signos clínicos; posteriormente 1 vez a la semana a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 240 ml.





## DERMISAN-Q

REGISTRO SAGARPA Q-1190-076

### Antibacteriano y queratolítico Shampoo

**Fórmula.** Cada 100 ml contiene: Peróxido de benzoilo 3 grs.  
**Indicado para:** Caninos y felinos **Dosis:** Aplicar 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la severidad del caso, hasta la mejoría de los signos clínicos; posteriormente 1 vez a la semana a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 240 ml.



## SILKY JABON

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-010

### Hipoalergénico con extracto de avena Jabón

**Fórmula.** Cada gr contiene: Avena 0.02 grs/ Extracto acuoso de avena 0.01 gr. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Moje todo el cuerpo del animal, enjabónelo hasta formar abundante espuma, posteriormente enjuague con agua y deje secar. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pastilla con 100 grs.



## SILKY SHAMPOO

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-011

### Hipoalergénico con extracto de avena Shampoo

**Fórmula:** Cada ml contiene: Extracto glicólico de avena 20 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Moje todo el cuerpo del animal, enjabónelo hasta formar abundante espuma, posteriormente enjuague con agua y deje secar. **Vía de administración:** Tópica. **Presentaciones:** Frasco con 240 ml/ Frasco con 340 ml/ Garrafa con 4 litros.



## DERMISAN-N

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-009

### Neutro Shampoo

**Fórmula.** Cada 100 ml contiene: Surfactantes y tensoactivos 54.195 grs/ Fragancia 0.5 grs/ Conservador 0.05 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos **Instrucciones de uso:** Aplique el shampoo sobre el pelaje del animal previamente humedecido, posteriormente dar masaje hasta formar abundante espuma, enjuague y seque. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 240 ml.



## CLORHEXIN JABÓN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-039

### Antiséptico Jabón

**Fórmula.** Cada gr contiene: Gluconato de Clorhexidina 2 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Moje el pelaje del animal y enjabónelo, frote hasta formar abundante espuma, deje reposar durante 5 minutos. Posteriormente enjuague con agua y deje secar. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pastilla con 100 grs.



## CLORHEXIN SPRAY

REGISTRO SAGARPA Q-1190-033

### Antiséptico Spray

**Fórmula.** Cada ml contiene: Gluconato de Clorhexidina 20 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Limpiar el área afectada y atomizar directamente sobre la herida. Remover el exceso con una gasa estéril. Aplicar una vez al día hasta que la lesión haya sanado. **Vía de administración:** Tópica. **Presentaciones:** Frasco con 60 ml. Frasco con 240 ml.



# Gastroenterología



## BLOCK IN PETS

REGISTRO SAGARPA Q-1190-004

### Antidiarreico y antimicrobiano

Suspensión oral

Fórmula. Cada ml contiene: Gentamicina base 2.2 mg / Acido nalidixico 1 mg / Trimetoprim 1.2 mg / Metronidazol 6.6 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 3 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas durante 3 días. Vía de administración: Oral. Presentaciones: Frasco con 60 ml. Frasco con 100 ml.



## METOCLOP

REGISTRO SAGARPA Q-1190-001

### Antiemético de acción central y periférica con acción gastrocinética

Solución inyectable

Fórmula. Cada ml contiene: Metoclopramida 5 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 8 horas. Se puede administrar por infusión intravenosa 0.02 ml a 0.04 ml por cada 10 Kg. de peso por hora. Vía de administración: Intramuscular o en infusión intravenosa. Presentaciones: Frasco con 10 ml. Frasco con 50 ml.



## METOCLOP

REGISTRO SAGARPA Q-1190-027

### Antiemético de acción central y periférica con acción gastrocinética

Solución oral saborizada

Fórmula. Cada ml contiene: Metoclopramida 5 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 8 horas. Vía de administración: Oral. Presentación: Frasco con 20 ml.



## GASTRYL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-029

### Antiulceroso

Solución inyectable

Fórmula. Cada ml contiene: Ranitidina 40 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 0.5 a 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 12 horas. Vía de administración: Intramuscular o intravenosa lenta. Presentaciones: Frasco con 10 ml. Frasco con 50 ml.



## GASTRYL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-023

### Antiulceroso

Solución oral

Fórmula. Cada ml contiene: Ranitidina 40 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 0.05- 0.1 ml por Kg. de peso cada 12 horas hasta la desaparición del padecimiento. Vía de administración: Oral. Presentación: Frasco con 20 ml.



## OMEPRA

REGISTRO SAGARPA Q-1190-034

### Antiulceroso

Tabletas

Fórmula. Cada tableta contiene: Omeprazol 10 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.





Photo by Ryan-Stone on Unsplash



## GLUTAMINA

### Aminoácido condicional esencial

#### Polvo para dilución en agua o para administración en el alimento

**Fórmula.** Cada 12.5 grs contiene: L-Glutamina 5 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Modo de uso:** Frasco: Administrar 1 cucharada medidora por cada 10 kg. de peso (Glutamina: 500 mg/kg de peso) dividido en dos tomas al día administrado en el agua o directamente sobre el alimento. Sobre: Administrar 1 sobre por cada 10 kg. de peso (Glutamina: 500 mg/kg de peso) dividido en dos tomas al día administrado en el agua o directamente sobre el alimento. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 90g / Caja con 12 sobres de 12.5 grs c/u.



## HIDRA-PETS

### Electrolitos orales

#### Polvo para dilución en agua

**Fórmula.** Cada 100 grs contiene: Cloruro de sodio 12.19 gr/ Cloruro de potasio 5.91 gr/ Ácido cítrico 3.55 gr/ Citrato de sodio 0.186 gr/ Glicina 9.38 gr/ Glucosa 68.77 gr. **Indicado para:** Caninos y felinos **Modo de uso:** Frasco: Administrar 1 cucharada en un litro de agua potable. Sobre: Administrar 1 sobre en un litro de agua potable. Ofrecer al animal a libre acceso. Cambiar el agua cada 24 horas. La duración de su administración queda a criterio del Médico Veterinario. En presentación debe decir: Frasco con 240 g y cuchara dosificadora. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 240 g/ Caja con 12 sobres de 34.5 gr c/u.





## CEFALMED-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-069

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

**Fórmula.** Cada tableta contiene: Cefalexina 250 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 8 o 12 horas por 5 a 7 días. La dosis, frecuencia de administración y duración del tratamiento dependerá según el caso y queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## CEFALMED-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-070

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

**Fórmula.** Cada tableta contiene: Cefalexina 750 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 8 o 12 horas por 5 a 7 días. La dosis, frecuencia de administración y duración del tratamiento dependerá según el caso y queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## CLAXIN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-009

### Antimicrobiano de amplio espectro

Suspensión oral saborizada

**Fórmula.** Cada 8 gr contiene: Amoxicilina base 0.5 g / Ácido clavulánico 0.125 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 0.6 ml (12 gotas) por cada Kg. de peso cada 12 horas durante 5 a 7 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con polvo para 15 ml.



## CLAXIN-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-094

### Antimicrobiano de amplio espectro

Suspensión oral saborizada

**Fórmula.** Cada tableta contiene: Amoxicilina base 150 mg/ Ácido clavulánico 37.5 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 kg. de peso cada 12 horas durante 5 a 7 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 30 tabletas.



## CLAXIN-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-088

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

**Fórmula.** Cada tableta contiene: Amoxicilina base 750 mg/ Ácido clavulánico 112.5 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 kg. de peso cada 12 horas durante 5 a 7 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## MOXID

REGISTRO SAGARPA Q-1190-002

### Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades virales

Solución inyectable

**Fórmula.** Cada ml contiene: Moroxidina 100 mg/ Dipirona sódica 200 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 12 o 24 horas. **Vía de administración:** Intramuscular. **Presentación:** Frasco con 10 ml/ Frasco con 50 ml/ Frasco con 100 ml.





## RESPIMED

REGISTRO SAGARPA Q-1190-073

### Mucolítico y expectorante

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Carboximetilcisteína 200 mg/ Guaifenesina 200 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 o 24 horas hasta la desaparición de los signos clínicos a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas



## E 50

REGISTRO SAGARPA Q-1190-089

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Enrofloxacin 50 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas por 5 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas



## E 150

REGISTRO SAGARPA Q-1190-016

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Enrofloxacin 150 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 24 horas por 5 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## ENRO SUSPENSION

REGISTRO SAGARPA Q-1190-052

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Enrofloxacin 25 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 24 horas durante 5 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 20 ml.



## ENROCAM-5

REGISTRO SAGARPA Q-1190-046

### Antimicrobiano de amplio espectro con antiinflamatorio no esteroideo

#### Solución inyectable

Fórmula: Cada ml contiene: Enrofloxacin 50 mg/ Meloxicam 2 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 ml por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días. **Vía de administración:** Intramuscular. **Presentación:** Frasco con 25 ml.







## ENRODIP

REGISTRO SAGARPA Q-1190-017

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Enrofloxacin 50 mg / Dipirona sódica 150 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas por 5 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## CLINDACIN 10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-014

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Clindamicina base 110 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 horas durante 7 a 28 días a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## CLINDACIN 30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-015

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Clindamicina base 330 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 12 horas durante 7 a 28 días a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## CLINDAGEN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-021

### Antimicrobiano de amplio espectro

Solución inyectable

Fórmula: Cada ml contiene: Clindamicina base 100 mg/ Gentamicina base 50 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 ml por cada 20 Kg. de peso cada 24 horas por un mínimo de 3 días. **Vía de administración:** Intramuscular profunda. **Presentaciones:** Frasco con 25 ml / Frasco con 100 ml / Frasco con 250 ml.



## NIDAZOL ORAL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-080

### Antimicrobiano de amplio espectro

Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Metronidazol 150 mg. **Indicado para:** Caninos, Felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 o 24 horas durante 5 a 7 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 60 ml.



## NIDAZOL 10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-093

### Antimicrobiano de amplio espectro

Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Metronidazol 250 mg. **Indicado para:** Caninos, Felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 horas durante 5 a 7 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.





## NIDAZOL 30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-087

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Metronidazol 750 mg. Indicado para: Caninos y Felinos. Dosis: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 12 horas durante 5 a 7 días. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## NIDAZOL iv

REGISTRO SAGARPA Q-1190-024

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Solución inyectable

Fórmula: Cada ml contiene: Metronidazol 5 mg. Indicado para: Caninos, Felinos. Dosis: Amebiasis y giardiasis: 5 ml por Kg. de peso cada 12 o 24 horas durante 5 a 7 días. Tricomonirosis: 6 a 12 ml por Kg. de peso cada 24 horas durante 5 a 7 días. Infecciones por bacterias anaerobias: 2 a 3 ml por Kg. de peso cada 8 horas. Vía de administración: Infusión endovenosa. Se administra en el suero del paciente. Presentación: Frasco con 100 ml.



## DOXIMED-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-071

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Doxiciclina 100 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 o 24 horas durante 1 a 4 semanas según el padecimiento y a criterio del Médico Veterinario. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## DOXIMED-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-072

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Doxiciclina 300 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 12 o 24 horas durante 1 a 4 semanas según el padecimiento y a criterio del Médico Veterinario. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## TRISUL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-074

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Tableta

Fórmula: Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 200 mg/ Trimetoprim 40 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 12 horas durante 7 días a criterio de Médico Veterinario. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## TRISUL PETS

REGISTRO SAGARPA Q-1190-045

### Antimicrobiano de amplio espectro

#### Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Sulfametoxazol 40 mg/ Trimetoprim 8 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 5 ml por cada 16 Kg. de peso cada 12 horas durante 7 días a criterio del Médico Veterinario. Vía de administración: Oral. Presentación: Frasco con 20 ml / Frasco con 60 ml.





## TRISUL-C

REGISTRO SAGARPA Q-1190-022

### Antimicrobiano para agua de bebida

#### Solución oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Sulfametoxazol 100 mg/Trimetoprim 20 mg/ Carboximetilcisteína 20 mg. Indicado para: Bovinos, porcinos, aves, caninos, felinos. Dosis: 1 a 2 ml (20 a 40 gotas) por litro de agua de bebida cada 24 horas durante 7 días. Vía de administración: Oral. Presentaciones: Frasco con 60 ml/ Frasco con 1 litro/ Garrafa con 5 litros/ Bidón con 20 litros.



## TRISUL-D

REGISTRO SAGARPA Q-1190-025

### Antimicrobiano de amplio espectro con antiinflamatorio

#### Solución inyectable

Fórmula: Cada ml contiene: Sulfametoxazol 200 mg/ Trimetoprim 40 mg/ Diclofenaco sódico 10 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: Caninos y felinos: 1.5 ml por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas durante 5 días. Vía de administración: Intramuscular profunda o endovenosa lenta. Presentaciones: Frasco con 25 ml/ Frasco con 50 ml/ Frasco con 100 ml/ Frasco con 250 ml.





## EPILEPXIS-5

REGISTRO SAGARPA Q-1190-063

### Anticonvulsivo

#### Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Bromuro de potasio 150 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 5 Kg. de peso cada 24 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## EPILEPXIS-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-064

### Anticonvulsivo

#### Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Bromuro de potasio 300 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## EPILEPXIS-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-065

### Anticonvulsivo

#### Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Bromuro de Potasio 600 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 Kg. de peso (30 mg por cada Kg. de peso) cada 24 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## LEVIVET

REGISTRO SAGARPA Q-1190-056

### Anticonvulsivo

#### Solución inyectable

**Formula:** Cada ml contiene: Levetiracetam 200 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos: 1 ml por cada 10 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. Felinos: 0.5 ml por cada 5 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Intravenosa. **Presentación:** Frasco con 25 ml.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## LEVIVET ORAL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-057

### Anticonvulsivo

#### Solución oral

**Formula:** Cada ml contiene: Levetiracetam 100 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos y felinos: 1 ml por cada 5 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## LEVIVET-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-058

### Anticonvulsivo

#### Tabletas

**Formula:** Cada tableta contiene: Levetiracetam 200 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. Felinos: 1/2 tableta por cada 5 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada





## LEVIVET-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-090

### Anticonvulsivo

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Levetiracetam 600 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** Caninos: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso (20 mg por cada Kg. de peso) cada 8 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas

\*Su venta requiere receta médica cuantificada



## PREGABALYN-5

REGISTRO SAGARPA Q-1190-049

### Analgésico y Antipiléptico

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Pregabalina 10 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 5 Kg. de peso cada 8 a 12 horas. Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas

\*Su venta requiere receta médica cuantificada



## PREGABALYN-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-050

### Analgésico y Antiepiléptico

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Pregabalina: 20 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 8 a 12 horas. Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas

\*Su venta requiere receta médica cuantificada



## PREGABALYN-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-091


### Analgésico y Antipiléptico

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Pregabalina 60 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 8 a 12 horas. Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas

\* Su venta requiere receta médica cuantificada





## NUTRIVIT

### Suplemento vitamínico y mineral

Tableta

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Vitamina A 1500 UI/ Vitamina B1 900 mcg/ Vitamina B2 900 mcg/ Vitamina B3 7 mg/ Vitamina B6 750 mcg/ Vitamina B12 20 mcg/ Acido pantoténico 1000 mcg/ Vitamina E 20 UI/ Vitamina D 250 UI/ Vitamina K 300 mcg/ Acido fólico 60 mcg/ Biotina 30 mcg/ Colina 50 mg/ Ácido ascórbico 25 mg/ Ácido linoleico 30 mg/ Calcio 100 mg/ Fosforo 100 mg/ Zinc 5 mg/ Hierro 1 mg/ Magnesio 3 mg/ Manganeso 120 mcg/ Cobre 300 mcg/ Potasio 30 mcg/ Cobalto 30 mcg/ Selenio 7 mcg/ Cloro 2 mg/ Sodio 1.5 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 30 tabletas.



## NUTRIVIT GEL

### Suplemento vitamínico y mineral

Gel oral palatable

**Fórmula:** Cada 100 grs contiene: Vitamina A 17635 UI/ Vitamina D3 882 UI/ Vitamina E 106 UI/ Tiamina (B1) 35.25 mg/ Riboflavina (B2) 3.5 mg/ Piridoxina (B6) 17.6 mg/ Cianocobalamina (B12) 35.25 mcg/ Nicotinamida 35.25 mg/ Calcio 35.25 mg/ Ácido fólico 3.5 mg/ Magnesio 70.5 mg/ Manganeso 72 mg/ Potasio 12 mg/ Hierro 50 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Administrar 1 a 2 cucharadas por cada 5 Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Tubo con 120.5 grs.



## GLUTAMINA

### Aminoácido condicional esencial

Polvo para dilución en agua o para administración en el alimento

**Fórmula.** Cada 12.5 grs contiene: L-Glutamina 5 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Modo de uso:** Frasco: Administrar 1 cucharada medidora por cada 10 kg. de peso (Glutamina: 500 mg/kg de peso) dividido en dos tomas al día administrado en el agua o directamente sobre el alimento. Sobre: Administrar 1 sobre por cada 10 kg. de peso (Glutamina: 500 mg/kg de peso) dividido en dos tomas al día administrado en el agua o directamente sobre el alimento. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 90g / Caja con 12 sobres de 12.5 grs c/u.



# Oftalmología



## OFTALDEX

REGISTRO SAGARPA Q-1190-038

### Antiinflamatorio esteroideo

Solución oftálmica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Dexametasona 1 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 gota en cada ojo cada 8 o 12 horas durante 7 días a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oftálmica. **Presentación:** Frasco con 10 ml.



## OFTALDIC

REGISTRO SAGARPA Q-1190-041

### Antiinflamatorio no esteroideo

Solución oftálmica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Diclofenaco sódico 1 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 a 2 gotas en el ojo afectado de 3 a 4 veces al día hasta que los signos clínicos hayan desaparecido. **Vía de administración:** Oftálmica. **Presentación:** Frasco con 10 ml.



## GENTADDEX

REGISTRO SAGARPA Q-1190-036

### Antimicrobiano de amplio espectro con antiinflamatorio esteroideo

Solución oftálmica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Gentamicina 3 mg/ Dexametasona 1 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 a 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día durante 4 días a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oftálmica. **Presentación:** Frasco con 10 ml.



## OFTALGEN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-037

### Antimicrobiano de amplio espectro

Solución oftálmica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Gentamicina 3 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 a 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oftálmica. **Presentación:** Frasco con 10 ml.



## LAGRIMED

REGISTRO SAGARPA Q-1190-055

### Lubricante ocular

Solución oftálmica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Administrar 1 a 2 gotas en cada ojo cada 2 o 3 horas según se requiera. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oftálmica. **Presentación:** Frasco con 10 ml.



## CLEAN

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-008

### Limpiador del contorno de ojos

Solución tópica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Extracto de manzanilla 0.0001 ml / Fragancia de manzanilla 0.001 ml/ Extracto de sábila 0.01 ml. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Modo de empleo:** Presionar el envase y aplicar en una gasa o un algodón. Limpiar con suavidad la zona de alrededor del ojo del animal. Las manchas difíciles pueden requerir varias aplicaciones. Se puede utilizar 2 veces a la semana. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 120 ml.





Photo by Margarita Zueva on Unsplash



## OTISAN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-005

### Antimicrobiano, antimicótico, anestésico local y antiinflamatorio

#### Solución ótica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Gentamicina base 3 mg/ Ketoconazol 10 mg/ Dexametasona base 1 mg/ Lidocaína 10 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Animales menores a 1 Kg. de peso: 1 gota 3 veces al día. Animales mayores a 1 Kg. de peso: 2 a 3 gotas 3 veces al día. **Vía de administración:** Ótica. **Presentación:** Frasco con 20 ml.

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## OTILAV

REGISTRO SAGARPA Q-1190-006

### Limpiador queratolítico

#### Solución ótica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Ácido salicílico 2 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Aplicar de 3 a 5 ml dentro del canal auditivo de 2 a 3 veces por día, según la severidad del caso, o antes de la aplicación del medicamento específico de la otitis externa. Como preventivo en animales predispuestos se recomienda 2 veces por semana. **Vía de administración:** Ótica. **Presentación:** Frasco con 120 ml.



# Parasitología



## ALBEN MAX 10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-011

### Antiparasitario de amplio espectro

Tableta palatable

Fórmula: Cada tableta contiene: Fenbendazol 150 mg/ Prazicuantel 50 mg/ Pamoato de Pirantel 150 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso en dosis única. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## ALBEN MAX 30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-012

### Antiparasitario de amplio espectro

Tableta palatable

Fórmula: Cada tableta contiene: Fenbendazol 450 mg/ Prazicuantel 150 mg/ Pamoato de Pirantel 450 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso en dosis única. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## ALBEN MAX PUPPY

REGISTRO SAGARPA Q-1190-060

### Antiparasitario de amplio espectro formulado para cachorros

Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Fenbendazol 15 mg/ Pamoato de Pirantel 15 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 ml por cada Kg. de peso en dosis única. Vía de administración: Oral. Presentaciones: Frasco con 20 ml/ Frasco con 60 ml.



## ALBEN PUPPY SUSTENSIÓN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-098

### Antiparasitario de amplio espectro formulado para cachorros

Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Albendazol 50 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: Filaroides: 0.5 ml (10 gotas) por cada Kg. de peso cada 12 horas durante 5 días. Paragonimus kellicotti: 0.5 ml (10 gotas) por cada Kg. de peso cada 12 horas durante 14 días. Giardia: 0.5 ml (10 gotas) por cada Kg. de peso cada 12 horas durante 4 dosis. Dipylidium caninum: 0.6 ml (12 gotas) por cada Kg. de peso cada 12 horas en 3 dosis. Vía de administración: Oral. Presentaciones: Frasco con 20 ml/ Frasco con 60 ml.



## ALBEN PUPPY

REGISTRO SAGARPA Q-1190-020

### Antiparasitario de amplio espectro formulado para cachorros

Tableta palatable

Fórmula: Cada tableta contiene: Fenbendazol 75 mg/ Pamoato de Pirantel 75 mg. Indicado para: Caninos y felinos. Dosis: 1 tableta por cada 5 Kg. de peso en dosis única. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## COCCIMED-5

REGISTRO SAGARPA Q-1190-095

### Antiparasitario de amplio espectro

Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Fenbendazol 250 mg/ Toltrazuril 75 mg/ Prazicuantel 25 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta por cada 5 Kg. de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



# Parasitología



## COCCIMED-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-096

### Antiparasitario de amplio espectro

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Fenbendazol 500 mg/ Toltrazuril 150 mg/ Praziquantel 50 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario. **Vía de administración:** Oral **Presentación:** Caja con 30 tabletas.



## COCCIMED SUSPENSIÓN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-085

### Antiparasitario de amplio espectro

Oral

**Fórmula:** Cada ml contiene: Toltrazuril 50 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos: 4 ml por cada 10 kg. Felinos: 1 ml por cada 5 Kg. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 20 ml.



## FIPROMED

REGISTRO SAGARPA Q-1190-051

### Ectoparasiticida

Solución tópica

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Fipronil 9.8 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 pipeta de 0.38 ml por cada 5 Kg. de peso. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pipeta de 0.38 ml.



## FIPROMED FORTE

REGISTRO SAGARPA Q-1190-067

### Ectoparasiticida

Solución tópica

**Fórmula:** Cada ml contiene: Fipronil 70 mg/ Permetrina 500 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** 1 pipeta de 0.5 ml por cada 5 Kg. de peso. 1 pipeta de 1 ml por cada 10 Kg. de peso. 1 pipeta de 2 ml por cada 20 Kg. de peso. 1 pipeta de 3 ml por cada 30 Kg. de peso. 1 pipeta de 4 ml por cada 40 Kg. de peso. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pipeta de 0.5 ml. Pipeta de 1 ml. Pipeta de 2 ml. Pipeta de 3 ml. Pipeta de 4 ml.



## FORTE JABÓN

RSCO-INAC-0156-0673-0340-1.0

### Pulgucida

Jabón

**Fórmula:** Cada 80 g contiene: Permetrina 0.8 g. **Indicado para:** Caninos. **Instrucciones de uso:** Frote el cuerpo húmedo del animal, haga espuma y deje reposar durante 5 minutos. Enjuague bien y deje secar. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pastilla con 100 g.





## FORTE SHAMPOO

RSCO-INAC-0156-0673-0340-1.0

### Pulguicida Shampoo

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Permetrina 1 g. **Indicado para:** Caninos. **Instrucciones de uso:** Aplique de 15 a 20 ml sobre el lomo del animal, haga espuma y deje reposar 5 minutos. Enjuague bien y deje secar. Puede repetirse el tratamiento cada 10 a 14 días. **Vía de administración:** Tópica. **Presentaciones:** Frasco con 340 ml/ Garrafa con 4 litros.



## FORTE SPRAY

RSCO-PEC-INAC-0156-338-098-003

### Pulguicida Spray

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Permetrina 2.7 g. **Indicado para:** Equinos, caninos, aves. **Instrucciones de uso:** Aplicar 10 atomizaciones por cada 10 Kg. de peso, tratando de cubrir toda la superficie corporal del animal. **Vía de administración:** Tópica. **Presentaciones:** Frasco con 60 ml/ Frasco con 120 ml/ Frasco con 240 ml.



# Sanitización



## CLORHEXIN JABÓN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-039

### Antiséptico Jabón

**Fórmula:** Cada gr contiene: Gluconato de Clorhexidina 2 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Moje el pelaje del animal y enjabónelo, frote hasta formar abundante espuma, deje reposar durante 5 minutos. Posteriormente enjuague con agua y deje secar. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Pastilla con 80 grs.



## CLORHEXIN GEL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-035

### Antiplaca Gel oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Gluconato de Clorhexidina 0.2 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Colocar una cantidad suficiente sobre el cepillo. Masaje suavemente la encía y los dientes con un movimiento circular. Puede repetirse el procedimiento 2 veces por semana. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 45 ml.



## CLORHEXIN SOLUCIÓN CONCENTRADA

REGISTRO SAGARPA Q-1190-040

### Desinfectante concentrado para dilución en agua Solución concentrada

**Fórmula:** Cada ml contiene: Gluconato de Clorhexidina 40 mg. **Indicado para:** Instalaciones, instrumental y equipo médico. **Instrucciones de uso:** Disolver 75 ml por cada litro de agua limpia. Administrar la dilución y dejar actuar por 10 minutos. Enjuagar con agua y dejar secar. **Presentaciones:** Frasco con 1 litro / Garrafa con 4 litros.



# Traumatología y Ortopedia



## ARTRODOL SUSPENSIÓN

REGISTRO SAGARPA Q-1190-066

### Antagonista del NMDA y Antiinflamatorio no Esteroideo Suspensión oral saborizada

Fórmula: Cada ml contiene: Amantadina 15 mg/ Meloxicam 0.5 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 24 horas durante 7 días. Vía de administración: Oral. Presentación: Frasco con 20 ml.



## ARTRODOL-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-061

### Antagonista del NMDA y Antiinflamatorio no Esteroideo Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Amantadina 30 mg/ Meloxicam 1 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas durante 7 días. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## ARTRODOL-30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-062

### Antagonista del NMDA y Antiinflamatorio no Esteroideo Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Amantadina 90 mg/ Meloxicam 3 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 24 horas durante 7 días. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## MEGLUDOL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-048

### Antiinflamatorio no Esteroideo Solución inyectable

Fórmula: Cada ml contiene: Meglumina de Flunixin (equivalente a 50 mg de flunixin base) 83 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: Caninos: 0.1- 0.44 ml por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas por 3 días IV o IM. Vía de administración: Inyectable. Presentaciones: Frasco con 25 ml / Frasco con 250 ml.



## PREGABALYN-5

REGISTRO SAGARPA Q-1190-049

### Analgésico y Antipiléptico Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Pregabalina 10 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta o cada 5 Kg. de peso cada 8 a 12 horas. Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.



## PREGABALYN-10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-050

### Analgésico y Antipiléptico Tabletas

Fórmula: Cada tableta contiene: Pregabalina 10 mg. Indicado para: Caninos. Dosis: 1 tableta o cada 5 Kg. de peso cada 8 a 12 horas. Incrementar gradualmente la dosis en caso necesario hasta 4 mg por Kg. de peso cada 8 o 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del Médico Veterinario tratante. Vía de administración: Oral. Presentación: Caja con 30 tabletas.





## SINDOL

REGISTRO SAGARPA Q-1190-010

### Antiinflamatorio no Esteroideo

Solución oral

**Fórmula:** Cada ml contiene: Meloxicam 1.5 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** Inicial: 0.13 ml (4 gotas) por cada Kg. de peso el primer día. Mantenimiento: 0.06 ml (2 gotas) por cada Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentaciones:** Frasco con 10 ml / Frasco con 30 ml



## SINDOL 10

REGISTRO SAGARPA Q-1190-043

### Antiinflamatorio no Esteroideo

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Meloxicam 1 mg. **Indicado para:** Caninos **Dosis:** Inicial: 1 tableta por cada 5 Kg. de peso el primer día. Mantenimiento: 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas



## SINDOL 30

REGISTRO SAGARPA Q-1190-044

### Antiinflamatorio no Esteroideo

Tabletas

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Meloxicam 3 mg. **Indicado para:** Caninos. **Dosis:** Inicial: 1 tableta por cada 15 Kg. de peso el primer día. Mantenimiento: 1 tableta por cada 30 Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas

\* Su venta requiere receta médica cuantificada



## CARTIMED

REGISTRO SAGARPA Q-1190-030

### Condroprotector

Tableta palatable

**Fórmula:** Cada tableta contiene: Glucosamina 400 mg/ Condroitina 500 mg/ Manganeseo 10 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Caja con 30 tabletas



# Línea natural



## CICATRI-SAN

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-004

### Cicatrizante

Spray

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Extracto de caléndula 100 ml/ Peróxido de hidrógeno 5 ml/ Plata coloidal 5 ml/ Dilución Sio2 80 ml. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Aplicar directamente sobre el área afectada, cubriéndola totalmente de 3 a 4 veces al día hasta su recuperación. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco atomizador con 120 ml.



## FORTE NATURA

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-005

### Ectoparasiticida natural

Talco

**Fórmula:** Cada 100 grs contiene: Aluminosilicatos (Dióxido de silicio) 40 grs/ Talco inerte 60 grs. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Instrucciones de uso:** Aplicar sobre el cuerpo del animal y hacer movimiento con la mano contra pelo, para que el producto llegue a la piel. Espolvorear en los sitios de descanso de la mascota, ya que el producto es 100% natural. **Vía de administración:** Tópica. **Presentación:** Frasco con 100 grs.



## NER-MUS

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-006

### Antiespasmódico anticonvulsivante

Suspensión oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Cuprum metallicum 6 ch/ Oenanthe crocata 6 ch/ Hyoscyamus 6 ch. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Administrar de 10 a 20 gotas 2 veces al día hasta que desaparezca el padecimiento. En casos críticos aumentar la frecuencia no la cantidad. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco gotero con 30 ml.



## PUPPY CAL

### Complemento nutricional

Solución oral

**Fórmula:** Cada ml contiene: Avena sativa 10 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 2 ml de 2 a 4 veces al día durante 5 a 10 días. **Vía de administración:** Oral. **Presentaciones:** Frasco gotero con 30 ml/ Frasco con 100 ml



## RELAAX

### Relajante antiestress

Solución oral/ spray

Cada ml contiene: Extracto de pasiflora 100 mg/ extracto de 7 azahares 100 mg/ extracto de tumba vaquero 100 mg/ extracto de valeriana 100 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Spray: Atomizar de 1 a 2 veces sobre la cara o cabeza del animal. Puede aplicarse de 3 a 4 veces al día. Se recomienda asperjar libremente en la cama o perrera del paciente. Oral: 5 a 10 gotas cada 8 horas durante 5 días o el tiempo que sea necesario. **Vía de administración:** Inhalación y oral. **Presentaciones:** Spray: Frasco atomizador con 120 ml. Solución oral: Frasco gotero con 30 ml



## REVITAL

AUTORIZACION SAGARPA Q-1190-003

### Vasodilatador

Solución oral

**Fórmula:** Cada ml contiene: Gingko biloba 200 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml cada 12 horas durante el tiempo que sea necesario, en ciertos casos aumentar la frecuencia no la cantidad. **Vía de administración:** oral. **Presentación:** Frasco gotero con 30 ml.





naturalmente!





**ASBRIP PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Eucalipto 100 mg/ Menta 25 mg/ Ácido ascórbico 200 mg/ Ácido málico 2 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**DIAMEL PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Extracto de arandano 10 mg/ Arginina 355 mg/ Ácido fumárico 355 mg/ L-carnitina 355 mg/ Ácido ascórbico 200 mg/ Ornitina 177 mg/ L-cisteína 142 mg/ Glicina 71 mg/ Pantotenato cálcico 10 mg/ Sulfato de zinc 60 mg/ Piridoxina 3.3 mg/ Ácido fólico 33 µg/ Cianocobalamina 0,16 µg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**FOLREX PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Ácido fólico 660 µg/ Quitina 12 g/ Cisteína 0.500 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**KALSIS PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Cloruro cálcico 1500 mg/ Cloruro magnésico 1400 mg/ Arginina 800 mg/ Vitamina C 200 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**OCOXIN PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Extracto de Té Verde 25 mg/ Ácido Málico 1200 mg/ Arginina 640 mg/ Glicina 2000 mg/ Cisteína 204 mg/ Ácido Ascórbico 120 mg/ Sulfato de Zinc 80 mg/ Sulfato de Manganeso 4 mg/ Glicirricinato monoamónico 200 mg/ Pantotenato Cálcico 12 mg/ Piridoxina 4 mg/ Ácido Fólico 400 µg/ Cianocobalamina 2 µg/ Extracto de Canela 3 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**RENALOF PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Extracto de grama 240 mg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.



**VIUSID PETS**  
Alimento complementario

Solución oral

**Fórmula:** Cada 100 ml contiene: Ácido Málico 2 g/ Glucosamina 2 g/ Arginina 2 g/ Glicina 1 g/ Ácido Ascórbico 0.06 g/ Sulfato de Zinc 0.015 g/ Glicirricinato monoamónico 0.1 g/ Pantotenato Cálcico 0.006 g/ Piridoxina 0.002 g/ Ácido Fólico 200 µg/ Cianocobalamina 1 µg. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** 1 ml por cada 5 Kg. de peso cada 12 horas. La duración del tratamiento queda a criterio del médico veterinario. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 150 ml.





**Dirofilaria**  
**VDRG CHW Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Dirofilaria immitis canina. Tipo de muestra: Suero, plasma o sangre canina. Presentación: Caja con 10 pruebas



**Distemper**  
**VDRG CDV Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Distemper canino. Tipo de muestra: Secreción del ojo (de conjuntiva). Presentación: Caja con 10 pruebas



**Giardia**  
**VDRG Giardia Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Giardia. Tipo de muestra: Heces fecales caninas y felinas. Presentación: Caja con 10 pruebas.



**Leucemia Felina**  
**VDRG FeLV Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Leucemia felina. Tipo de muestra: Suero, plasma o sangre felina. Presentación: Caja con 10 pruebas



**Leucemia e**  
**Inmunodeficiencia Felina**  
**VDRG FeLV Ag /**  
**FIV Ab Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección del antígeno del virus de la Leucemia Felina y del anticuerpo del virus de Inmunodeficiencia felina. Tipo de muestra: Suero, plasma o sangre felina. Presentación: Caja con 10 pruebas



**Parvovirus**  
**VDRG CPV Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Parvovirus Canino. Tipo de muestra: Heces fecales caninas. Presentación: Caja con 10 pruebas.



**Parvovirus y coronavirus**  
**VDRG CPV/CCV Ag Rapid Kit**  
Kit de Diagnóstico

Indicado para: Detección de Ag de Parvovirus y Coronavirus Canino. Tipo de muestra: Heces fecales caninas. Presentación: Caja con 10 pruebas





### **ESENCIA FLORAL ASPEN** Coadyuvante en el manejo de alteraciones del comportamiento

Espuma tópica

Fórmula: Esencia floral de Aspen al 5%. Indicado para: Felinos. Modo de uso: Aplique una cantidad equivalente a dos o tres pulls en un paño y esparza por todo el cuerpo de la mascota. Vía de administración: Tópica. Presentación: Frasco con 120 ml



### **ESENCIA FLORAL GERANIE** Coadyuvante en el manejo de alteraciones del comportamiento

Espuma tópica

Fórmula: Esencia floral de Geranio al 5%. Indicado para: Caninos. Modo de uso: Aplique una cantidad equivalente a dos o tres pulls en un paño y esparza por todo el cuerpo de la mascota. Vía de administración: Tópica. Presentación: Frasco con 120 ml



### **ESENCIA FLORAL LAVENDEL** Coadyuvante en el manejo de alteraciones del comportamiento

Espuma tópica

Fórmula: Esencia floral de Lavanda al 5%. Indicado para: Felinos. Modo de uso: Aplique una cantidad equivalente a dos o tres pulls en un paño y esparza por todo el cuerpo de la mascota. Vía de administración: Tópica. Presentación: Frasco con 120 ml



### **ESENCIA FLORAL THYMIAN** Coadyuvante en el manejo de alteraciones del comportamiento

Espuma tópica

Fórmula: Esencia floral de Tomillo al 5%. Indicado para: Caninos. Modo de uso: Aplique una cantidad equivalente a dos o tres pulls en un paño y esparza por todo el cuerpo de la mascota. Vía de administración: Tópica. Presentación: Frasco con 120 ml





## BIO HOOF

### Suplemento vitamínico, mineral y aminoácido

Polvo oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Ácido fólico (Mín.) 2.400 mg/ Biotina (Mín.) 2.500 mg/ DL-metionina (Mín.) 120 g/ Azufre (Mín.) 20.0 g/ L-lisina (Mín.) 180 g/ Vitamina B2 (Mín.) 2.400 mg/ Zinc (Mín.) 5.000 mg. **Indicado para:** Equinos, porcinos. **Dosis:** Equinos adultos: 10 g/día. Potrillos: 5 g/día. Porcinos adultos: 3 g/día. Lechones: 0.5 g/día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 500 g.



## BIO HOOF LIQUIDO

### Suplemento vitamínico, mineral y aminoácido

Solución oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Biotina (Mín.) 2.500 mg/ DL-metionina (Mín.) 25 g/L-lisina (Mín.) 50 g/ Zinc (Mín.) 12.75 g. **Indicado para:** Equinos, porcinos. **Dosis:** Equinos adultos: 10 ml/día. Potrillos: 5 ml/día. Porcinos adultos: 3 ml/día. Lechones: 0.5 ml/día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 1 Litro.



## CAL-D-MIX LÍQUIDO

### Suplemento vitamínico y mineral

Solución oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Vitamina A (min) 1.200.000 UI/ Vitamina B12 (min) 33.000 mcg/ Vitamina D3 (min) 75.000 UI/ Zinc (min) 3.300 mg/ Selenio (min) 20 mg/ Calcio (min) 35 g (máx) 41.18 g/ Fósforo (min) 26.6 g. **Indicado para:** Equinos, caninos y felinos. **Dosis:** Caninos y felinos: 1 ml por cada Kg. de peso corporal, una vez al día, hasta la dosificación máxima diaria de 40 ml. Equinos adultos: 50 a 100 ml, una vez al día. Potros: 50 ml, una vez al día. **Vía de administración:** Oral **Presentación:** Frasco con 100 ml/ Frasco con 1 Litro



## CREATINA

### Suplemento aminoácido

Polvo oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Creatina (Mín.) 800 g. **Indicado para:** Equinos, caninos. **Dosis:** Equinos adultos (500 Kg): Inicial: 120 g por día durante 14 días. Mantenimiento: 40 g por día.. Caninos: Inicial: 0.3 g para cada Kg. de peso al día durante 14 días. Mantenimiento: 0.1 g por cada Kg. de peso al día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 500 g/ Bote con 2 Kg.





## ENTEREX

REGISTRO SAGARPA Q-1190-068

### Adsorbente de toxinas y venenos presentes en el tracto gastrointestinal

#### Polvo oral

Fórmula: Cada 100 g contiene: Carbón activado 40 g/ Zeolita 40 g/ Caolín 10 g/ Pectina 10 g. **Indicado para:** Equinos, potrillos, bovinos, becerros, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos domésticos. **Dosis:** Para ser usado por vía oral diluido en agua. El producto debe ser diluido en 40 ml y administrado a través de una jeringa o sonda nasogástrica. En caso de **diarreas y gastroenteritis:** Caninos y felinos domésticos: Diluir un sobre en 40 ml para hasta 20 Kg. de peso, a cada 8 a 12 horas. Potrillos, becerros, ovinos, caprinos y porcinos: Diluir dos sobres en 80 ml de agua para cada 100 Kg. de peso a cada 8 a 12 horas. Equinos y bovinos adultos: Diluir cinco sobres en 200 ml para cada 500 Kg. de peso a cada 8 a 12 horas. En caso de **envenenamiento y intoxicación:** Caninos y felinos domésticos: Diluir dos sobres en 80 ml para hasta 20 Kg. de peso a cada 4 a 6 horas hasta la mejoría de los síntomas. Potrillos, becerros, ovinos, caprinos y porcinos: Diluir cuatro sobres en 160 ml para cada 100 Kg. de peso a cada 3 a 6 horas hasta la mejoría de los síntomas. Equinos y bovinos adultos: Diluir diez sobres en 400 ml para cada 500 Kg. de peso a cada 4 a 6 horas hasta la mejoría de los síntomas. **Vía de administración:** Oral o por sonda nasogástrica. **Presentación:** Caja con 10 sobres de 8 g c/u.





## E-S-E LIQUID

### Suplemento vitamínico, mineral y aminoácido

Solución oral

**Fórmula:** Cada Kg contiene: Lisina (Mín.) 100 g/ Selenio (Mín.) 75 mg/ Vitamina E (Mín.) 125.000 UI. **Indicado para:** Equinos, porcinos. **Dosis:** Equinos adultos: 20 ml/ día. Potrillos: 10 ml/ día. Porcinos adultos: 7.5 ml/día. Lechones: 3 ml/día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 1 L



## E-S-E SUPER

### Suplemento vitamínico, mineral y aminoácido

Polvo oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Lisina (Mín.) 100 g/ Selenio (Mín.) 150 mg/ Vitamina E (Mín.) 125.000 UI. **Indicado para:** Equinos. **Dosis:** Equinos adultos: 20 g/día. Potrillos: 10 g/día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 500g



## GLICOPAN ENERGY

### Suplemento aminoácido

Solución oral

**Fórmula:** Cada 1000 g contiene: Ácido aspártico (mín.) 9.791 mg / Ácido glutámico (mín.) 19,149 g / Alanina (mín.) 22,186 g / Arginina (mín.) 7.647 mg / Betaina (mín.) 9.790 mg/ Cisteína (mín.) 450 mg / Colina (mín.) 10 g / Fenilalanina (mín.) 4.874 mg / Glicina (mín.) 49,749 g / Histidina (mín.) 1.179 mg / Isoleucina (mín.) 2.113 mg / L-carnitina (mín.) 20 g / Leucina (mín.) 7.292 mg / Lisina (mín.) 29,892 g / Metionina (mín.) 14,564 g / Prolina (mín.) 27,977 g / Serina (mín.) 1.318 mg / Tirosina (mín.) 1.245 mg / Treonina (mín.) 404,8 mg / Triptofano (mín.) 520 mg / Valina (mín.) 4.374 mg / Glucosa (mín.) 200 g. **Indicado para:** Equinos. **Dosis:** Equinos adultos: 25 ml, dos veces al día. Potros alrededor de un año: 15 ml, dos veces al día. Potros: 10 ml, dos veces al día. **Vía de administración:** Oral **Presentación:** Frasco con 1 Litro



## GLICOPAN PET

### Suplemento vitamínico, mineral y aminoácido

Solución oral

**Fórmula:** Cada Kg del producto contiene: Vitamina B1 (mín.) 1.500 mg / Vitamina B12 (mín.) 2.000 mcg / Vitamina B6 (mín.) 1.000 mg / Colina (mín.) 10 g / Pantotenato de calcio (mín.) 1.000 mg / Ácido aspártico (mín.) 3.178,6 mg / Ácido glutámico (mín.) 6.144,8 mg / Alanina (mín.) 7.085,6 mg / Arginina (mín.) 2.383,7 mg / Betaina (mín.) 10 g / Cisteína (mín.) 216 mg / Fenilalanina (mín.) 1.574,1 mg / Glicina (mín.) 15,808 g / Histidina (mín.) 1.209,2 mg / Isoleucina (mín.) 678 mg / L-carnitina (mín.) 10 g / Leucina (mín.) 2.525,2 mg / Lisina (mín.) 10,035 g / Metionina (mín.) 5.993,2 mg / Prolina (mín.) 9.059,8 mg / Serina (mín.) 440,7 mg / Tirosina (mín.) 431,1 mg / Treonina (mín.) 123,9 mg / Triptofano (mín.) 156 mg / Valina (mín.) 1.499,2 mg / Glucosa (mín.) 200 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos y felinos: 0.5 ml por Kg. de peso o 7 gotas por Kg. de peso, dos veces al día (dosis máxima diaria: 40 ml). **Vía de administración:** Oral. Puede utilizarse por vía oral puro, añadido al alimento o en el agua de bebida. **Presentación:** Frasco con 30 ml/ Frasco con 125 ml/ Frasco con 250 ml



## HEMOLITAN PET

### Suplemento vitamínico y mineral

Solución oral

**Fórmula:** Cada Kg del producto contiene: Vitamina B1(mín) 1500 mg / Vitamina B2 (mín) 1500 mg / Vitamina B6 (mín) 1200 mg / Vitamina B12 (mín) 15000 mcg / Vitamina K3 (mín) 250 mg / Pantotenato de calcio (mín) 1200 mg / Ácido nicotínico (mín) 1200 mg / Ácido fólico (mín) 5000 mg / Hierro (mín) 4500 mg / Cobalto (mín) 100 mg / Cobre (mín) 500 mg / Zinc (mín) 5000 mg / Glucosa (mín) 200 g. **Indicado para:** Caninos y felinos. **Dosis:** Caninos y felinos: administrar 1 gota por Kg. de peso, dos veces al día, o 1 ml para cada 10 Kg. de peso, dos veces al día. **Vía de administración:** Oral. **Presentación:** Frasco con 30 ml/ Frasco con 60 ml

